



COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
PROVEEDURIA MUNICIPAL

Concurso por invitacion restringida a cuando menos tres proveedores HM-DP 002/2016
"ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PICK UP EQUIPADAS COMO VEHICULO AUTO PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO"

Propuesta Técnica

Anexo 1

Características Técnicas	Cantidad	Marca y modelo	Garantía	Catálogo
MOTOR 3.5 L V6 TIVCT CON 282HP Y 253LB	2	FORD MOD 2016	3 AÑOS O 60,000	J6B
TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES			KMS	
TACOMETRO				
FRENOS DEDISCO EN LAS CUATRO RUEDAS ABS EBD				
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO ELECTRICO				
GANCHOS DESPORTE DE ACERO				
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES				
PAQUETE DE ARRASTRE				
TRACCION 4X2				
RORDADO LT245/70R17 A/T				
TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 98 LITROS				
PESO VEHICULAR 2,030 KGS				
CAPACIDAD DE CARGA 740 KGS				
CAPACIDAD E ARRASTRE 2,270 KGS				
AIRE ACONDICIONADO MANUAL				
ASIENTOS EN TELA TIPO BANCA 40/20/40 DE AJUSTE MANUAL PROTA				
VASOS DESCANSABRAZOS Y AREA DE AMACENAMIENTO BAJO EL				
ASIENTO CENTRAL				
ASIENTO TRASERO TIPO BANCA 60/40 ABATIBLE				
CRISTALES ELECTRICOS CON FUNCION DE BAJADA Y SUBIDA DE UN				
SOLO TOQUE LADO DEL CONDUCTOR				
ESPEJO RETROVISOR DIA Y NOCHE				
PANTALLA LCD 402 PULGADAS EN CONSOLA CENTRAL				
PISO DE VINILO				
VISERAS EN TELA				
VOANTE DE POSICIONES				
RADIO AM FM AUX RELOG 6 BONCINAS				
ALARMA PERIMETRAL				
BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJEROS				
BOLSAS DE AIRE LATERALES Y TIPO CORTINA				
CINTURONES DE SEGURIDAD DETRES PUNTOS AJUSTABLES CON				
PRETENSEROES Y RETRACTORES				
SEGUROS ELECTRICOS				
SISTEMA ADVANCETRAC CON RSC				
2 CONTROLES DE SISTEMA DE ALAMRA REMOTA ENTRADA ILUMINADA				
SISTEMA DE CERRADO AUTOMATICO				
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS				
ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS CON MONITOR DE PUNTO CIEGO				
SISTEMA DE LLENADO DE CMBUSTIBLE SELLADO SIN TAPON				



COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.

EQUIPAMIENTO DE ACUERDO AL MNUAL DE FOTASEG			
ESPEFICACIONES TECNICAS			
BARRA DE LUCES	2	CODE 3	5 AÑOS
CATORCE MODULOS INTERMITENTES DE LEDS SIRIS DE 4 GENERACION INTEGRAD ASI, 144 LEDS DE ULTIMA GENERACION ASI 63 ROJO 63 AZUL 18 CLAROS			
CUATRO MODULOS SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS EN FORMA DIAGONALEN LAS ESQUINAS 2 ROJOS 2 AZULNES CON TUBO CONICO DE DIFUSION ABIERTA PARA CUBRIR 360 GRADOS.			
DOS MODULSO SIRIS DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA EL FRENTE 1 ROJO 1 AZUL CON TUBO CONICO DE DIFUSION DIRECTA			
OCHO MODULOS SISIRIS DE 9 LEDS CADA UNO COLOCADOS HACIA AATRAS 4 ROJOS 4 AZUL CON TUBO CONICO DE DIFUSION DIRECTA			
CUATRO MODULOS DE 3 LEDS HACIA EL FRENTE DE PENETRACION			
TOTAL 12 OPERAN COMO FIJOS			
DOS MODULOS DE 3 LEDS COLOCADOS EN EL EXTREMOS LATERALES FUNCIONAN EN FORMA INDEPENDIENTE			
PERFIL AERODINAMICO CON CUIERTA DE BOCINA			
BOCINA INSTALADA ENEL INTERIOR DE LA TORRETA EN LA SECCION CENTRAL			
DIMENSIONES LARGO 119.4 CMS			
BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO Y VIBRACION, EXCEDIENTO LOS REQUERIMIENTO DE SAE CA TITULO 13 Y LOS ESTANDARES EUROPEOS			
DOMOS DE PLICARBONATO COLOR CRISTAL EN TRES SECCIONES INYECTADOS EN UN APIEZA ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO SELLADO IMPIDE EL PASO DEL AGUA			
CUBIERTA DE DOS DOMOS EN TRES SECCIONES ROJO NEGRO AZUL CON TORINILLOS PARA FIJARSE			
SOPORTE DE ONTAJE DE NYLON IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACION			
SIRENA	2	CODE 3	5 AÑOS
POTENCIA 100 MATS			
3 SONIDOS OFICIALES			
SONIDO DE CORNETA DE AIRE			
RETRANSMISION DEL RADIO			
MICROFONO PARA VOCEO			
CORNETA DE AIRE ACCIONADA CON BOTON MOMENTANEO DE PRESION			
CONTROL DE VOLUMEN RETRAMISION DEL RADIO BOCINA 100MATTS			
ROLL BAR	2	CODE 3	5 AÑOS
ESTRUCTURA DEL CUERPO TUBO ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 DE 3" DE DIAMETRO			
TIRANTES TUBO ACERO AL CRBO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 3"			
MANIJA SUPERIOR A CUERPO TUBO ACERO AL CARBON ROLADO FRIO CALIBRE 14 DE 1 1/4" DE DIAMETRO			
MANIJA SUPERIOR A TIRANTE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 DE 1 1/4" DE DIAMETRO			
TRAVESAÑOS DEL CUERPO TUBO ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 1"			



COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V.

PASAMANOS INFERIOR TUBO ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO				
CALIBRE 16 2"				
MALLA ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO G2518P				
PLACA HERRAJE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE 3/16"				
SOLDADURA MICRO ALAMBRE CON CAMARA INERTE POR MEZCLA DE GASES CO2 Y ARGON				
PINTURA POLVO ELECTROSTATICO DE POLIESTER EN MARTILLADO				
EMPAQUE POLUBURBUJA DE 3/8" POLIETILENO CALIBRE 600 CARTON				
CARTONSIGLE FACE TUBO POLIFLEXIBLE RANURADO				
TORNILLERIA GRADO2 GALVANIZADO				
GARANTIA 5 AÑOSCONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS				
BANCA CENTRAL CON RESPALDO	2	CODE 3	5 AÑOS	
ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE				
6 PUNTOS DE SUJECION EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16				
Y PLACA DE 1/4 RESPALDO Y ASIENTO DE LAMINA CALIBRE 16 CON PUNZONADO EN REDONDO PERSONALIZADO				
REFUERZO DE TUBULAR OVALADO DE 15MM X 30MM				
DOS PORTA ESPOSAS UNO A CADA LADO				
ACABADO EN COLOR NEGRO TORNILLERIA DE 3/8 DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO EMPAQUES DE POLIURETANO				
BURRERA CON CUBRE FAROS	2	CODE 3	5 AÑOS	
PLACA DE CUERPO ACRO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE 14				
LAMICA DE TOPE ACEROAL CARBON ROLADOEN FRIO DE 14				
PLACAS DE HERRAJES INFERIOR ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO				
PLACA DE HERRAJE AUCILIAR ACERO AL CARBON ROLADOEN FRIO				
TUBO PARA CUBREFAROS ACERO AL ACRON ROLADO EN FRIO				
TRAVESAÑO MEDIO 1 1/4				
TRAVESAÑO SUPERIOR				
TRAVWSAÑO INFERIOR				
TRAVESAÑO INFERIOR				
VARILLA SOLDADA				
SOLDDURA MICRO ALAMBRE CO CAMARA INERTE POR MEZCLA Y VICIOS OCULTOS				
GARANTIA 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACION				
ROTULACION	2	CODE 3	5 AÑOS	
ROTULACION EN VINIL RESISTENTE GRADO INGENIERIA 5 AÑOS DE GARANTIA 3M				






